

ANLEITUNG FÜR 24 STUNDEN-HARNSAMMLUNG

Zu Beginn der Sammelperiode die Blase entleeren und diese erste Menge verwerfen (nicht in das Sammelgefäß geben).

Ab diesem Zeitpunkt wird der gesamte produzierte Harn für 24 Stunden gesammelt und in das Sammelgefäß gegeben. Bitte **unbedingt bis zum Ende** der Sammelperiode sammeln!

Nach Beendigung der Sammelperiode das Sammelgefäß im Institut für Labordiagnostik und Mikrobiologie abgeben.

Katecholamine, Vanillinmandelsäure und Homovanillin

Für diese Bestimmungen ist zu beachten:

2 Tage vor der Harnsammlung keine(n) Kaffee, Tee, Bananen, Ananas, Walnüssen und Käse; keine katecholaminhaltigen Medikamente (z.B. Appetitzügler, Hustentropfen Nasentropfen, Bronchodilatoren).

Das Sammelgefäß enthält 10 ml 10% Salzsäure.

Vorsicht: **Ätzend !!!**

Bitte das Gefäß verschlossen halten und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Hydroxyindolessigsäure

Für diese Bestimmung ist zu beachten:

2 Tage vor der Harnsammlung kein(e) Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, Pflaumen, Ananas, Walnüsse, Auberginen, Avocados, Kiwis, Melonen, sowie keine den Serotoninspiegel beeinflussende Medikamente (z.B. Paracetamol, Salicylsäure)

Das Sammelgefäß enthält 10 ml Eisessig.

Vorsicht: **Ätzend !!!**

Bitte das Gefäß verschlossen halten und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Gefäß ausgegeben an:.....

Zur Kenntnis genommen:.....

Unterschrift

Instructions for 24 hours-urine collection

At the beginning of the collection period empty the bladder in the morning and discard the first morning urine (do not put it into the collection vessel).

From this point on all urine produced must be collected for 24 hours and placed in the collection vessel. Please collect **until the end** of the collection period.

At the end of the collection period return the collection vessel to the Institut für Laboratory Diagnostics and Microbiology.

Catecholamines, Vanillin-Mandelin-Acid and Homovanillin

The following must be observed for this procedure:

2 days before urine collection no consumption of coffee, tea, bananas, pineapples, walnuts and cheese; no medications containing catecholamines (e.g. appetite suppressants, cough drops, nose drops, bronchodilators)

The collection vessel contains 10ml of 10% hydrochloric acid.

Caution: **corrosive!**

Please keep the container closed and out of reach of children!

Hydroxyindoleacetic acid

The following must be observed for this procedure:

2 days before urine collection no consumption of coffee, tea, chocolate, bananas, plums, pineapples, walnuts, aubergines, avocados, kiwis, melons and no drugs that effect the serotonin level (e.g. paracetamol, salicylic acid)

The collection vessel contains 10ml of glacial acetic acid.

Caution: **corrosive!**

Please keep the container closed and out of reach of children!

Vessel issued to:

Noted:

Signature