

Pulmologie | Kardiologie | Gastroenterologie | Onkologie
Rheumatologie | Nephrologie | Diabetes



Kärntner Internistentage
Seepark Hotel Congress & Spa Klagenfurt
Innere Medizin am See
12. und 13. Mai 2023

12 DFP-Fortbildungspunkte der ÖÄK beantragt

Bitte um Anmeldung bis 08. Mai 2023 unter registration.maw.co.at/innereamsee23

KABEG

das programm

Freitag, 12. Mai 2023 | Beginn: 08.45 Uhr

8.45 – 9.00 **Get Together und Eröffnung**

9.00 – 10.30 **Sitzung 1: Pulmologie**
Vorsitz: Markus Rauter, Barbara Mittergradenegger

- Chronischer Husten, *Harald Messner-Lowry*
- Differentialdiagnose der Dyspnoe beim multimorbiden Patienten, *Katrin Kramer*
- Neoadjuvante Behandlung des N. bronchi, *Barbara Mittergradenegger*
- Persistierende pulmonale Infiltrate bei atypischer Mykobakteriose, *Michele Casaburi*

10.30 – 11.00 Kaffeepause

11.00 – 12.30 **Sitzung 2: Stoffwechsel – Kardiologie**
Vorsitz: Hannes Alber, Heribert Bauer

- Life time Management Aortenklappenstenose, *Hannes Alber*
- Herzinfarkt ohne Koronarstenose, *Jakob Dörler*
- Lipoprotein (a), der unterschätzte Parameter, *Stefan Leitner*

12.30 – 13.15 Mittagspause

13.15 – 13.35 **Satelliten-Symposium Astra Zeneca: Innovative Trends beim Leberkrebs**
Markus Peck-Radosavljevic

13.40 – 14.00 **Satelliten Symposium Bayer: NEWS- Herzinsuffizienzmanagement: was ist neu?**
Hannes Alber

14.00 – 15.30 **Sitzung 3: Nephrologie- Diabetes**
Vorsitz: Roland Luschnik, Martina Wernig

- Management der diabetischen Nephropathie, *Sabine Horn*
- Kardiorenale Therapieoptionen, *Roland Luschnik*
- Sensorgesteuerte Diabetes-Therapie: Impact auf Outcome?, *James Gredler*

15.30 – 16.00 Kaffeepause

16.00 – 18.00 **Sitzung 4: Gastro/Hepato – Endoskopie**
Vorsitz: Florian Hucke, Jutta Weber-Eibel

- CED-Therapie 2023: was zuerst und was später?, *Herbert Tilg*
- CED-Guidelines 2022: Ultraschall statt Endoskopie?, *Simone Megymorecz*
- NAFLD/NASH: Behandlungsoptionen, *Markus Peck*
- Innovation in der interventionellen Endoskopie, *Marcel Razpotnik*

18.30 Abendessen im Seeparkhotel

Samstag, 13. Mai 2023 | Beginn: 9.00 Uhr

9.00 – 10.30 **Sitzung 5: Rheumatologie**

Vorsitz: Slavita-Lina Vorga, Matthias Ausserwinkler

- Rheumatoide Arthritis – Update 2023 (inkl. Fall), *Daniela Gritschacher*
- Vasculitis: Fall-basierte Diagnose- & Therapie. *Slavita-Lina Vorga*
- Der Einsatz des Ultraschalls in der Rheumatologie, *Florentine Moazed-Fürst*

10.30 – 11.00 Kaffeepause

11.00 – 12.30 **Sitzung 6: Onkologie – Kardiologie – Gerinnung**

Vorsitz: Wolfgang Eisterer, Simona Bota

- Catastrophic thrombotic syndrome, *Joachim Rettl*
- Ein Fall für die kardio-onkologischen Guidelines 2022, *Jakob Dörler*
- Präoperatives kardiovaskuläres Assessment, *Katharina Leitner*

die referenten & vorsitzenden

Klinikum Klagenfurt, Innere Medizin und Pulmologie:

Prim. Dr. Markus Rauter, Dr. Harald Messner-Lowry, Dr. Katrin Kramer,
Dr. Barbara Mittergradenegger, Dr. Michele Casaburi

Klinikum Klagenfurt, Innere Medizin und Kardiologie:

Prim. Priv. Doz. Dr. Hannes Alber, Dr. Heribert Bauer, Dr. Jakob Dörler, Dr. Katharina Leitner

Klinikum Klagenfurt, Innere Medizin und Gastroenterologie:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic, EOA Dr. Florian Hucke,
EOA i. R. Dr. Jutta Weber-Eibel, Dr. Roland Luschnik, Dr. Martina Wernig,
Dr. Simone Megymorecz, Dr. Marcel Razpotnik, Dr. Slavita-Lina Vorga, Dr. Daniela Gritschacher,
Dr. Stefan Leitner, Dr. Simona Bota

Klinikum Klagenfurt, Innere Medizin und Hämatonkologie:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Eisterer, Dr. Joachim Rettl

LKH Villach, Abt. f. Innere Medizin:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn

KH der Elisabethinen Klagenfurt, Abt. für Innere Medizin:

Dr. Matthias Ausserwinkler

Privatklinik Villach, Abt. für Innere Medizin:

Dr. James Gredler

Universitätsklinik Innsbruck für Innere Medizin:

Univ.-Prof. Dr. Herbert Tilg

Medizinische Universität Graz, Rheumatologie u. Innere Medizin:

Priv. Doz. Dr. Florentine Moazed-Fürst

FACHKURZINFORMATION

BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS: RINVOQ 15 mg Retardtabletten; RINVOQ 30 mg Retardtabletten, RINVOQ 45 mg Retardtabletten

ZUSAMMENSETZUNG: Eine Retardtablette enthält Upadacitinib 0,5 H₂O, entsprechend 15 mg Upadacitinib. Eine Retardtablette enthält Upadacitinib 0,5 H₂O, entsprechend 30 mg Upadacitinib. Eine Retardtablette enthält Upadacitinib 0,5 H₂O, entsprechend 45 mg Upadacitinib. Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1. **ANWENDUNGSGEBIETE:** Rheumatoide Arthritis: RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis bei erwachsenen Patienten, die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben. RINVOQ kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat angewendet werden. Psoriasis-Arthritis: RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der aktiven Psoriasis-Arthritis bei erwachsenen Patienten, die auf ein oder mehrere DMARDs unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben. RINVOQ kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat angewendet werden. Axiale Spondyloarthritis: Nicht röntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA): RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der aktiven nicht röntgenologischen axialen Spondyloarthritis bei erwachsenen Patienten mit objektiven Anzeichen einer Entzündung, angezeigt durch erhöhtes C-reaktives Protein (CRP) und/oder Nachweis durch Magnetresonanztomografie (MRT), die unzureichend auf nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) angesprochen haben. Ankylosierende Spondylitis (AS, röntgenologische axiale Spondyloarthritis): RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der aktiven ankylosierenden Spondylitis bei erwachsenen Patienten, die auf eine konventionelle Therapie unzureichend angesprochen haben. Atopische Dermatitis: RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der mittelschweren bis schweren atopischen Dermatitis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die für eine systemische Therapie infrage kommen. Colitis ulcerosa: RINVOQ wird angewendet zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven Colitis ulcerosa bei erwachsenen Patienten, die auf eine konventionelle Therapie oder ein Biologikum unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder diese nicht vertragen haben. **GEGENANZEIGEN:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Aktive Tuberkulose (TB) oder aktive schwerwiegende Infektionen (siehe Abschnitt 4.4). Schwere Leberinsuffizienz (siehe Abschnitt 4.2). Schwangerschaft (siehe Abschnitt 4.6). **SONSTIGE BESTANDTEILE:** Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Mannitol (Ph. Eur.), Weinsäure (Ph. Eur.), Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.); Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Macrogol, Talkum, Titandioxid (E171), Eisen(II,III)-oxid (E172) (nur RINVOQ 15 mg Retardtabletten), Eisen(III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172) (nur RINVOQ 45 mg Retardtabletten) **NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS:** AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Deutschland. VERTRETUNG DES ZULASSUNGSINHABERS IN ÖSTERREICH: AbbVie GmbH, Wien. **VERSCHREIBUNGSPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **PHARMAKOTHERAPEUTISCHE GRUPPE:** Immunsuppressiva, selektive Immunsuppressiva, ATC-Code: L04AA44. **Informationen zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. STAND DER INFORMATION: 07/2022**

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Fachinformation

die organisation

Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee

Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic
in Kooperation mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Eisterer, Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber,
Prim. Dr. Markus Rauter

Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt, T: 0463 538-31103, www.klinikum-klagenfurt.at

Veranstaltungsort:

Seepark Hotel Klagenfurt
Universitätsstraße 104
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Teilnahmegebühr:

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Anmeldungen bitte bis 8. Mai unter:

registration.maw.co.at/innereamsee23

Mit freundlicher
Unterstützung von

Stand: 03.05.2023

ADVANZ
PHARMA

ASTRO PHARMA

 Gebro Pharma

Galápagos

AstraZeneca

abbvie

 **Boehringer
Ingelheim**

 **BAYER**

 Bristol Myers Squibb

 **Pfizer**

 **Takeda**

DIE EINZIGE JAKI-THERAPIE ZUGELASSEN BEI RA, PsA, AS, NR-axSpA, AD & UC¹

1x TÄGLICH^{1,#}
1 TABLETTE^{1,#}
1 DOSIERUNG^{1,#}
15 MG / TAG^{1,#}

 **RINVOQ**[®]
upadacitinib
ERREICHE MEHR

JETZT AUCH
ZUGELASSEN
IN DER
NR-axSpA¹

4 rheumatologische Indikationen
innerhalb von 3 Jahren!¹

REMISSION AUF DAUER

HÖHERE REMISSIONSRATEN BEI RINVOQ[®] + MTX
VS. ADA + MTX ÜBER 156 WOCHEN^{*1,2}

NACH MTX-/DMARD-VERSAGEN^{*1}

*** Bei mittelschwerer bis schwerer aktiver RA**

Bezieht sich auf die rheumatologischen Indikationen

AD	Atopische Dermatitis	nr-axSpA	Nicht röntgenologische axiale
ADA	Adalimumab		Spondyloarthritis
AS	Ankylosierende Spondylitis	PsA	Psoriasis-Arthritis
DMARD	Krankheitsmodifizierendes Anti- rheumatikum	RA	Rheumatoide Arthritis
		UC	Colitis Ulcerosa
MTX	Methotrexat		

1. Fachinformation RINVOQ[®], Stand November 2022
2. Fleischmann RM et al., RMD Open 2022; 8:e002012

abbvie

©2023 AbbVie GmbH. AT-RNQR-230007-16012023